

**Протокол заседания тендерной комиссии
по подведению итогов повторного тендера №7 по приобретению медицинских изделий согласно Правил
организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема
медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.**

КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО

21.04.2023г.

Тендерная комиссия в составе:

- Сагимбаев Б. Ж. – руководитель – председатель тендерной комиссии;
- Мокроусова О.Ю. – заведующая эпидемиологическим отделом – член тендерной комиссии;
- Борбиль О.С. – провизор - член тендерной комиссии;
- Сиделева Е.А. – зав. лаборатории – член тендерной комиссии;
- Нурғалиев К.Т. - юрист – член тендерной комиссии.

Секретарь:

- Шкляревич И.В. – менеджер по государственным закупкам- секретарь тендерной комиссии

13.04.2023г. в 14:00 часов в актовом зале КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО комиссия провела заседание, с применением аудио- и видеofиксации, по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023г.:

По следующим позициям:

№ лота	Наименование изделий медицинского назначения	Технические и качественные характеристики	Ед. изм.	Планируемая цена	Количество	Сумма (тенге)
	Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы Cobas 4800 для ПЦР диагностики					
1	5232732001 Reagent reservoir 50ml	Пластиковые прозрачные резервуары для реагентов для использования во время пробоподготовки на cobas x 480, объемом не более 50 мл. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	шт	473200	2	946 400,0
2	6884008001 Extraction Plate 2.0ml	Глубоколуночный планшет для жидкостей объемом не менее 2,0 мл для использования во время выделения РНК на приборе COBAS 4800. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	шт	273000	4	1 092 000,0
3	5232724001 AD-plate 0.3ml	Пластиковые белые ПЦР-плашки объемом не менее 0.3 мл для ПЦР-системы COBAS 4800, используются для добавления образцов и контролей при выделении РНК. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	шт	382200	4	1 528 800,0
4	5235759001 Reagent reservoir 200ml	Пластиковые одноразовые прозрачные резервуары для реагентов при использовании во время пробоподготовки на cobas x480, объемом не более 200 мл. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	шт	364000	4	1 456 000,0

5	4639642001 Tip CORE TIOS with Filter, 1ml	Незаменимые для точного дозирования, наконечники с фильтром объемом не менее 1000 мкл, который облегчает дозирование микрообъемов в штативе не менее 96 шт. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	уп	782600	17	13 304 200,0
6	6979530190 KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-IVD	Набор лизирующего реагента Р 2 (протеаза 2) трис буфер, < 0,05 % ЭДТА, хлорид кальция, ацетат кальция, 8 % (м/о) протеаза. Количество в наборе 10x1,0 мл. Второй лизирующий реагент 43 % (м/м)гуанидин тиоцианат, 5 % (м/о) полидоканол, 2 % (м/о) дитиотреитол, дигидрат цитрата натрия. Количество в наборе не менее 10x27 мл. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер	уп	609700	18	10 974 600,0
7	6979513190 KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD	Набор реагентов для пробоподготовки образцов, состоящий из реагент 2 (MGP 2) магнитных стеклянных частиц, трис буфер, 0,1 % метил-4-гидрокси-бензоат, < 0,1 % азид натрия. Количество в наборе не менее 10x8 мл. Буфер для элюции (EB 2) трис буфер, 0,2 % метил-4-гидрокси-бензоат. Количество в наборе не менее 10x17 мл. Р В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер	уп	709800	18	12 776 400,0
8	5235863190 KIT COBAS 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD	Набор промывочного буфера, состоящий из дигидрат цитрата натрия, 0,05 % N-метилизотиазолон HCl на 240 определен. Количество в наборе не менее 10x 55мл. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	уп	127400	19	2 420 600,0
9	6979572190 KIT COBAS 4800 HXV CONTROLS 10T CE- IVD	Набор контрольных образцов для ВГС/ВГВ/ВИЧ, состоящий из низкотитражного положительного контроля < 0,001 % синтетическая (защищенная) РНК ВИЧ-1 группы М в оболочечном белке бактериофага MS2, < 0,001 % синтетическая (плазмидная) ДНК ВТВ в оболочечном белке бактериофага Лямбда, < 0,001 % синтетическая (защищенная) РНК в оболочечном белке бактериофага MS2, нормальная человеческая плазма, неактивная в лицензированных тестах на антитела к ВИЧ-1/2, антитела к ВГС, HBsAg, антитела к HBc; негативная по РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ при тестировании методом ПЦР. не менее 0,1 % консервант ProClin 300. Количество в наборе не менее 10x0,75 мл; Отрицательного контроля нормальная человеческая плазма, неактивная в лицензированных тестах на антитела к ВИЧ-1/2, антитела к ВГС, HBsAg, антитела к HBc; негативная по РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС И ДНК ВГВ при тестировании методом ПЦР. 0,1 % консервант ProClin 300. Количество в наборе не менее 10x0,75 мл. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	уп	382200	17	6 497 400,0

10	6979599190 KIT COBAS 4800 HIV-1 120T CE-IVD	Набор тестов для определения РНК ВИЧ-1 для ПЦР-анализатора HIV не менее 120 определений. MMX R1 (cobas мастермикс реагент 1) ацетат марганца, гидроксид калия, < 0,1 % азид натрия. количество в наборе не менее 10x1,75 мл. HIV-1 MMX R2 (cobas HIV-1 мастермикс реагент 2) трициновый буфер, ацетат калия, не менее 18 % диметилсульфоксид, глицерин, < 0,1 % Tween 20, ЭДТА, < 0,12 % dATP, dCTP, dGTP, dUTP, < 0,01 % праймеры ВИЧ, < 0,01 % прямой и обратный праймеры для количественного стандарта, < 0,01 % меченные флуоресцентным красителем олигонуклеотидные зонды для ВИЧ и количественного стандарта, < 0,01 % олигонуклеотидный аптамер, < 0,01 % Z05D ДНК-полимераза (бактериальная), < 0,01 % фермент AmpErase (урацил-N-гликозилаза) (бактериальный), < 0,1 % азид натрия. Количество в наборе не менее 10x0,5мл. RNA QS (cobas® количественный стандарт РНК) Трис буфер, < 0,05 % ЭДТА, < 0,001 % не относящаяся к ВИЧ защищенная РНК внутреннего контроля, содержащая специфические сайты посадки праймеров и зонда (неинфекционная РНК, заключенная в бактериофаг MS2), < 0,1 % азид натрия. Количество в наборе не менее 10x1,75 мл. В комплект входит один пластиковый дозатор, три фильтра 0,8 мкм, один пластиковый шприц-заливки 5 мл, две этикетки для идентификации дозатора, один пластиковый шприц 30 мл, пластиковая насадка-адаптер.	наб	1519700	33	50 150 100,0
ЛОТ:Реагенты для автоматического гематологического анализатора " Sysmex KX-21N " Япония						
11	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85	уп	52 300	8	418 400,00
12	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20.	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия.	уп	150 500	4	602 000,00
ЛОТ:Реагенты для гематологического анализатора BCC 3600 DIRUI						
13	Лизирующий раствор Lyse 500мл	Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемоглобина в крови. Объем: 500 мл Состав: Шестнадцать алкил три бромистого метила аммония, натрия борная кислота, поверхностно-активное пропитывающее вещество, натрия сульфат Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3600	упк	39 061	6	234 366,00
14	Очищающий раствор Cleanser 500 мл	Очищающий реагент применяется для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Объем: 500мл Состав: натрия карбонат, натрия сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванты Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 90 дней.	упк	24 420	3	73 260,00

		Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3600.				
	ЛОТ: Реагенты портативного анализатора для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD4 Counter, новое оборудование					
15	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов. Позволяет одновременно определять абсолютное и процентное содержание CD4 клеток и общую концентрацию гемоглобина. Можно исследовать как капиллярную, так и венозную кровь, собранную в пробирку с ЭДТА.	шт	1 310 000	22	28 820 000,00
	Лот: Диагностика ВИЧ — инфекции					
16	Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100	Иммунохроматографический экспресс-тест 4-го поколения, для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями ВОЗ.	набор	192 875	63	12 151 125,00
	итого					143 445 51,0

- 1) Тендерные заявки и гарантийные обеспечения тендерных заявок следующих потенциальных поставщиков предоставлены в установленные сроки:

№	Наименование поставщика	Адрес	Дата и время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «ТриМедика»	г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, дом№42/15, офис 1/1.	11.04.2023 года в 15:15 ч
2	ТОО «Halyk Medical Company»	г.Алматы, медеуский район, улица Гурилева, дом 106А.	11.04.2023 года в 15:20 ч.
3	ТОО «БионМедСервис»	г.Караганда, пр.Стоителеев стр.6.	12.04.2023 года в 10:21 ч.
4	ТОО «2050 Алға»	г.Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32,11 этаж,	12.04.2023 г. в 14:15 ч.
5	ТОО «AUM+»	г.Астана, ул.Е.Брусиловский 24/1,каб.301.	13.04.2023 г. в 09:31 ч
6	ТОО «FlyMed Diagnostics»	г.Астана, пр.Сарыарка 15, НП 9.	13.04.2023. г. в 10:59 ч.

- 2) Отзыв и изменение тендерных заявок в сроки, не производились. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупкам, которые были зачитаны при вскрытии конвертов с тендерными заявками в присутствии комиссии, потенциальных поставщиков и их представителей.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: сроки поставки, условия платежа, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого товара технической спецификации заказчика.

- 3) Наименование поставщиков и цена тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией (тенге):

№ лота	Наименование изделий медицинского назначения	ТОО «ТриМедика»	ТОО «Halyk Medical Company»	ТОО «БионМедСервис»	ТОО «2050 Алға»	ТОО «AUM+»	ТОО «FlyMed Diagnostics»
Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы Cobas 4800 для ПЦР диагностики							
1	5232732001 Reagent reservoir 50ml					473 200	
2	6884008001 Extraction Plate 2.0ml					273 000	

3	5232724001 AD-plate 0.3ml					382 200	
4	5235759001 Reagent reservoir 200ml					364 000	
5	4639642001 Tip CORE TIOS with Filter, 1ml					782 600	
6	6979530190 KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-IVD					609 700	
7	6979513190 KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD					709 800	
8	5235863190 KIT COBAS 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD					127 400	
9	6979572190 KIT COBAS 4800 HXV CONTROLS 10T CE-IVD					382 200	
10	6979599190 KIT COBAS 4800 HIV-1 120T CE-IVD					1519 700	
ЛОТ: Реагенты для автоматического гематологического анализатора " Sysmex KX-21N " Япония							
11	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L			52 000			
12	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20.			150 000			
	ЛОТ: Реагенты для гематологического анализатора BCC 3600 DIRUI						
13	Лизирующий раствор Lyse 500мл	39 061	39 000				
14	Очищающий раствор Cleanser 500 мл	24 420	24 400				
	ЛОТ: Реагенты портативного анализатора для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD4 Counter,						
15	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов			1 310 000			
Лот: Диагностика ВИЧ — инфекции							
16	Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100				190 000		129 000

4) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

- в целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассмотрела информацию, размещенную на интернет -ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации – данные о всех поставщиках отсутствуют;
- в части наличия в перечне недобросовестных поставщиков тендерная комиссия рассмотрела информацию на интернет -ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения – данные о всех поставщиках отсутствуют. Все потенциальные поставщики внесли гарантийное обеспечение тендерных заявок, согласно условиям тендерной документации, кроме ТОО «2050 Алға».

5) Комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим требованиям Правил и тендерной документации закупа РЕШИЛА:

6) В соответствии с вторым абзацем пункта 130-43 Правил признать победителями закупа следующих потенциальных поставщиков. *Справочно: (п. 130-43 абзац 2 В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил):*

Наименование и местонахождение потенциального поставщика	Номер лота	Заявленная цена(тенге)	Заявленное торговое наименование	Сумма договора
ТОО «АУМ+» г.Астана, ул.Е.Брусиловский 24/1,каб.301.	1	473 200	Резервуар для реагентов (Reagent reservoir 50ml)	946 400
	2	273 000	Плашка для выделения ДНК/РНК к системе cobas 4800 (50 плашек) (cobas 4800 System Extraction Plate 2.0ml)	1 092 000
	3	382 200	AD-plate 0.3ml	1 528 800
	4	364 000	Резервуар для реагентов (Reagent reservoir 200ml)	1 456 000
	5	782 600	Одноразовые наконечники с фильтром (3840 шт) (CO-RE Tips, 1ml)	13 304 200
	6	609 700	Набор для лизиса 2 к системе cobas 4800 (COBAS 4800 LYSIS Kit 2)	10 974 600
	7	709 800	Набор для подготовки образцов к системе cobas 4800 (COBAS 4800 SYSTEM SAMPLE PREPARATION KIT)	12 776 400
	8	127 400	Набор промывочных блоков к системе cobas 4800 (COBAS 4800 SYSTEM WASH BUFFER KIT)	2 420 600
	9	382 200	Контрольный набор ВГВ/ВГС/ВИЧ-1 к системе cobas 4800 (COBAS HBV/HCV/HIV-1 CONTROL KIT for use on the cobas 4800 System)	6 497 400
	10	1 519 700	Тест для количественного определения ВИЧ-1 к системе cobas 4800 (COBAS HIV-1 for use on the cobas 4800 System)	50 150 100
Итого				101 146 500
ТОО «БионМедСервис», г.Караганда, пр.Стоителей стр.6.	11	52 000	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L	416 000

	12	150 000	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20.	600 000
	15	1 310 000	Картридж BD FACSPresto Cartridge на 100 тестов	28 820 000
ИТОГО				29 836 000

- 7) В соответствии с пунктом 130-43. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения

Наименование и местонахождение потенциального поставщика	Номер лота	Заявленная цена(тенге)	Заявленное торговое наименование	Сумма договора
ТОО «Haluk Medical Company», г.Алматы, медеуский район, улица Гурилева, дом 106А.	13	39 000	Lyse / Лизирующий реагент 500мл (Расходные материалы для гематологического анализатора ВСС – 3600)	234 000
	14	24 400	Cleanser / Очищающий реагент 500 мл (Расходные материалы для гематологического анализатора ВСС – 3600)	73 200
ИТОГО				307 200
Признать следующих участников тендера, предложения которых являются вторым после предложения победителя				
ТОО «ТриМедика», г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева, дом№42/15, офис 1/1.	13	39 061	Лизирующий раствор Lyse 500мл	234 366
	14	24 420	Очищающий раствор Cleanser 500 мл	73 260
ИТОГО				307 626

- 8) - В соответствии с подпунктом 7) пункта 130-39 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «FlyMedDiagnostics» по лоту №16. Справочно: (пп. 7) п. 130-39 представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил (техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации заказчика, а именно, в соответствии с п.7 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции», тендерной комиссией было выявлено, путем поиска информации в открытых интернет ресурсах, что предлагаемые потенциальным поставщиком экспресс- тесты OnSite4-го поколения для определения HIVAg/Ab№10 не имеют преквалификацию ВОЗ).
- 9) - В соответствии с подпунктом 1) пункта 130-39 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «2050 Алға» по лоту №16. Справочно: (пп. 1) п. 130-39 непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил (гарантийное обеспечение потенциального поставщика внесено в размере менее одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг).

10) Отделу государственных закупок для заключения договоров в срок до 26.04.2023 года направить подписанные договора закупа следующим потенциальным поставщикам:

- ТОО «AUM+» г.Астана, ул.Е.Брусиловский 24/1, каб.301.
- ТОО «БионМедСервис», г.Караганда, пр.Стоителей стр.6.
- ТОО «Haluk Medical Company» г.Алматы, медеуский район, улица Гурилева, дом 106А.

11) Отделу государственных закупок разместить настоящий протокол об итогах на интернет-ресурсе КГП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО до 24.04.2023 г.

Эксперты не привлекались.

Подписи комиссии:

Председатель тендерной комиссии - Сагимбаев Б. Ж.

Члены тендерной комиссии

- Мокроусова О.Ю.
- Борбиль О.С.
- Сиделева Е.А.
- Нургалиев К.Т

Секретарь тендерной комиссии: - Шкляревич И.В.